

Neue Nachrichten Teil 2 "Messagecenter" und Kontextualisierung

Thomas Hackl, data-quest



Notifications



MessageBoxen

- Er ist tot, Jim.
- Fehler passieren.
- lch warne dich!
- Oas hat funktioniert.
- Extrablatt! Wichtige Information!



Einheitliche Technik für:

- PageLayout::postMessage()
- STUDIP.Report.#reportMessage()
- STUDIP.eventBus.emit('push-system-notification')

Bereits vorgesehen:

- Platzierung in den Seitencontent (CSS-Selektor appendTo)
- konfigurierbare Anzeigedauer (Zahlenwert visibleFor)



























- Welche Meldungen sollen da rein? (Erfolgsmeldungen eher nicht?)
- Gibt es unterschiedliche Vorhaltedauern?
- Sollen manche Meldungen den Logout überleben? —> Datenbank?
- Sollen nur Systembenachrichtigungen rein? Companion/Willkommen/...
- Sollen die Meldungen nach irgendwas gruppiert werden?

















Inhalt des MessageCenters





Systemmeldungen brauchen einen Kontext!




Optimalerweise: wo bin ich gerade?
Also Veranstaltungstitel, Modulname, Forenthread, Dateiordner etc.

Kann man das automatisch ermitteln und ausgeben?

- Context::getHeaderLine()
- \$ SERVER['REQUEST URI']
- PageLayout::getTitle()



Idee Kontext im MessageCenter





















Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Thomas Hackl

data-quest Suchi & Berg GmbH Triedländer Weg 20a N 37085 Göttingen

Tel.: +49 (0)551/384 996 26

Mail: hackl@data-quest.de